

### Tammi designparketti Kolmio



#### PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasuinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

#### LAJITELMA

Valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnollinen väri vaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.

#### KUVIOT

Designparkettipalasta on mahdollista latoa useita erilaisia kuvioita, katso liite 1.

#### MITAT

- Paksuus: **14 mm**
- Leveys x pituus: Kolmio-pala 150 x 346 x 173 x 173 x 173 mm  
Kolmio-kuvio 520 x 520 x 520 mm
- Pinnan paksuus: **3 mm** EURONORMIN mukainen
- Paino: 9,9 kg/m<sup>2</sup>

#### RAKENNNE

- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm EURONORMIN mukainen
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,0 mm  
9,0 mm  
2,0 mm



Timberwise koivuvanerirakenne

#### PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla
- Saatavilla olevat sävyt tammelle: Antique, Arctic, Cognac, Eben, Frost, Kirkas, Luosto, Nordic, Puuvalmis, Sky White, Snöhetta ja Valkomattalakattu.

#### ASENNUS

- Perinteinen liimapontti T&G ja irtopontti
- Asennus aina alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

#### LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- **Allergiatunnus** - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
- Lakatuille tuotteille saatavissa myös **paloluokka Bfl-1s** erikoistilauksesta
- Tuotteille saatavissa myös **Antibakteerinen käsittely** erikoistilauksesta



**Tammi designparketti Kolmio**





## Liite 1: Kuviovaihtoehtoja Kolmio-palaa käyttäen

